

Arbetsskador orsakade av kemikalier

Statistik från AFA Försäkrings skadedatabas


Arbets-skador

- Arbetsolycksfall
- Arbetsjukdomar
- Färdolycksfall

- Allvarliga arbetsolycksfall:
 - Sjukfrånvaro mer än 30 dagar och/eller
 - Medicinsk invaliditet



Allvarliga arbetsolyckor orsakade av kemikalier 2015 och 2016



- Män: 90 olyckor
- Kvinnor: 23 olyckor
- 1 dödsfall
- Andel medicinsk invaliditet 42 %

Vanligt med bränn- och frätskador

Man, 16-25 år


Den högalkaliska, frätande kemikalien sprutade i mitt ansikte för att det uppstått en spricka i slangen.

Konsekvens: Frätskada

Man, 56-64

Lossade natronlut. Ventil var öppen och bortkoppling sprutade det lut på mig.

Konsekvens: Frätskada



Kvinna, 26-35 år

*Jag kalkade av duschkarbiner Fick avkalkningsmedel över underarmar
Konsekvens: Brännskada och frätskada på skuldra och övre extremitet*

Man, 46-55 år

*Arbete vid fartygets rörsystem. Kemikalier fanns i röret. När en av kopplingarna lossnade sprutade et kemikalier i ansiktet på mig.
Konsekvens: Frätskada på öga*

- En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man har utsatts för skadlig inverkan i arbetet. Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.
- För att en arbetssjukdom ska kunna prövas av AFA Försäkring krävs att besvären har **kvarstått i minst 180 dagar** och den är **godkänd av Försäkringskassan** eller finns med på **ILO-förteckningen** över arbetssjukdomar

ILO-listan?

Finns på vår hemsida:

ILO-förteckningen

ILO-konventionen. Förteckning över yrkessjukdomar (reviderad 1980)

Yrkessjukdomar	Arbete som medför exponering för risker*	
1	Pneumokonioser orsakade av fibrosframkallande mineralpartiklar (silikos, antrakosilikos, asbestos) och silikotuberkulos förutsatt att silikos i väsentlig grad orsakat arbetsförmågan eller döden.	Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
2	Sjukdomar i andningsorganen orsakade av hårdmetalldamm.	Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
3	Sjukdomar i andningsorganen orsakade av damm av bomull (byssinos), lin, hampa eller sisal.	Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
4	Astma orsakad av sensibiliserande eller irriterande ämnen som kan ge dessa effekter och som förekommer i arbetsprocessen.	Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
5	Extrinsic allergisk alveolit och sviter därav orsakade av inandning av organiska dammpartiklar (enligt bestämmelser i landets lagstiftning).	Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
	domar orsakade av beryllium	Allt arbete där arbetstagaren




2MB


**Arbetssjukdomar -
april 2016**

F6345

Arbetssjukdomar visandeår 2014-2017, män, antal:930



Arbetssjukdomar visandeår 2014-2017, kvinnor, antal: 525



Vill du ha mer info om skadedatabasen?



<https://www.afaforsakring.se/forebyggande/analys-och-statistik/>

analys@afaforsakring.se

Tack för att ni lyssnade!