


Välkommen till Afa Försäkrings frukostwebbinarium 14 juni



Allvarliga arbetsskador
och långvarig sjukfrånvaro
2022



Afa Försäkring

- Administrerar kollektivavtalad försäkring
- Ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och våra största uppdragsgivare är kommuner och regioner
- Förebygger för ett friskt och tryggt arbetsliv

Statistik

Skadedatabas med 15 miljoner försäkringsärenden

Forskning och utveckling

150 miljoner kronor per år inom arbetsmiljö och hälsa

Ekonomiskt stöd

- Rehabilitering
- Arbetsmiljöutbildning

Systemstöd

IA – stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Prevent och Suntarbetsliv

Verktyg baserat på forskningsresultat

Fler förebyggande insatser

- Gilla jobbet
- Säkerhetspark
- Fallkompetens

Bidrar till

- Kunskap och praktisk nytta för Sveriges arbetsplatser
- Främjande av friskfaktorer
- Minskad ohälsa och arbetsskador



Välkommen till presentationen av

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro - 2022

Emil Askestad
Elin Henriksson
Andreas Ek



Försäkringarna omfattar:

	Svenskt Näringsliv/LO/ PTK	Kommuner och Regioner	Staten
Arbetsskador	TFA	TFA-KL	PSA
Sjukfrånvaro	AGS (endast arbetare)	AGS-KL	---

Arbetsskador


- Arbetsolycksfall
 - Allvarliga arbetsolycksfall:
 - Sjukfrånvaro mer än 30 dagar och/eller
 - Medicinsk invaliditet
- Arbetssjukdomar
- Färdolycksfall

Långvarig sjukfrånvaro

- Sjukskrivning mer än 90 dagar
- Månadsersättning




Ärenden med insjuknandeår/skadeår 2020



Arbetsskador


Godkända arbetsskador

2008-2020



Arbetssjukdomar

Godkända arbetssjukdomar insjuknandeår 2020



Arbetssjukdomar

- En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man har utsatts för skadlig inverkan i arbetet. Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.
- För att en arbetssjukdom ska kunna prövas av AFA Försäkring krävs att besvären har **kvarstått i minst 180 dagar** och den är **godkänd av Försäkringskassan** eller finns med på **ILO-förteckningen** över arbetssjukdomar


Exempel

- Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär
- Ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador
- Farliga ämnen som kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer
- Vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder
- Buller som kan orsaka hörselskador.
- Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan orsaka psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar som t.ex. magsår eller hjärtbesvär


Godkända arbetssjukdomar bland kvinnor och män 2016-2020 fördelat efter diagnos



- Effekter av vibration
- Karpaltunnelsyndrom
- Buller, hörselnedsättning, tinnitus
- Skelettets och rörelseorganens sjukdomar
- Andningsorganens sjukdomar
- Hudens sjukdomar
- Psykiska sjukdomar och syndrom
- Covid-19
- Övriga diagnoser



- Effekter av vibration
- Karpaltunnelsyndrom
- Buller, hörselnedsättning, tinnitus
- Skelettets och rörelseorganens sjukdomar
- Andningsorganens sjukdomar
- Hudens sjukdomar
- Tumörsjukdomar
- Övriga sjukdomar i nervsystemet
- Psykiska sjukdomar och syndrom
- Covid-19
- Övriga diagnoser




Fördjupning arbetssjukdomar med covid-19

Bakgrund


- Under våren 2020 fastställdes covid-19 som en smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskedeförsäkring och statligt personskadeskydd och därmed omfattas av arbetsskedeförsäkringarna TFA, TFA-KL och PSA.
 - De som har haft rätt till ersättning är anställda vid ett laboratorium, inom sjukvården eller anställda i annat arbete där man har behandlat, vårdat eller omhändertagit smittförande person.
 - Besvären från smittan har också kvarstått i minst 180 dagar.

Antal arbetssjukdomar med diagnos covid-19 efter yrkesgrupp och kön, visandeår 2020




Färdolycksfall

Färdolycksfall 2020




Vanliga orsaker till färdolycksfall 2019 och 2020




Arbetsolyckor


Allvarliga arbetsolyckor, skadeår 2020



Godkända arbetsolyckor efter allvarlighet, skadeår 2010–2020



Godkända allvarliga arbetsolyckor efter kön, skadeår 2020



Typexempel vid allvarliga arbetsolyckor, skadeår 2019-2020


Marcus, 26-35 år,
Byggnadsträarbetare,
Använda verktyg eller maskin (handhållen),
Sårskada på finger





Maria, 56-64 år,
Förskollärare och fritidspedagoger,
Ramla ute,
Fraktur på nedre delen av radius



Risk för allvarliga arbetsolyckor efter avtalsområde, över tid




Risk för allvarliga arbetsolyckor efter avtalsområde och kön, över tid




— Staten — Privat sektor — Kommuner och regioner Samtliga avtalsområden

Risk för allvarliga arbetsolyckor efter kön och åldersgrupp, skadeår 2020






Risk för allvarliga arbetsolyckor efter kön och yrkesgrupp, skadeår 2020



Vanligaste orsakerna till allvarliga arbetsolyckor, skadeår 2019-2020



Exempel på händelseförlopp

Man, 36–45 år

Träarbetare, snickare, m.fl.

"Jag kapade träplattor med en cirkelsåg. När jag kapade en av plattorna tappade jag greppet om den, slant och sågade mig i vänster lillfinger."

Diagnos:

Fraktur på annat finger.

Allvarlighet:

*Sjukskriven
>30 dagar.*



Kvinna, 46–55 år

Grundskollärare

"En elev fick ett aggressionsutbrott och tog till fysiskt våld med tillhygge samt hotade mig."

Diagnos:

Akut stressreaktion.

Allvarlighet:

*Sjukskriven
> 30 dagar.*



Allvarliga arbetsolyckor vid distansarbete, skadeår 2020

- Mindre än 1 procent.
- Vanliga yrken:
IT-utvecklare och chefsyrken.
- Främst fallolyckor.




Långvarig sjukfrånvaro

Långvarig sjukfrånvaro


- Sjukskrivning mer än 90 dagar
- Månadsersättning




Långvarig sjukfrånvaro 2020




Nya sjukfall med mer än 90 dagars sjukskrivning eller månadsersättning Efter avtalsområde



Risk för långvarig sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta efter åldersgrupper. **Kommun och regioner**, kvinnor och män.




Risk för långvarig sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta efter åldersgrupper. **Svenskt Näringsliv/LO** (arbetare i privat sektor), kvinnor och män.






Långvarig sjukfrånvaro
för olika yrkesgrupper


Risk för långvarig sjukfrånvaro 2020. Exempel för yrken inom Kommuner och regioner



Risk för långvarig sjukfrånvaro för vårdyrken inom kommuner och regioner.




Risk för långvarig sjukfrånvaro 2020. Exempel för yrken inom Svensk Näringsliv/LO





Vilka diagnoser orsakar
långvarig sjukfrånvaro?

Antal långa sjukfall med diagnos covid-19, insjuknandeår 2020. Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO.



Två diagnoskapitel dominerar


Muskuloskeletala sjukdomar (M00-M99)

- **Ledsjukdomar**
- **Ryggsjukdomar**
- **Sjukdomar i mjukvävnader**
- Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
- Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad
- Inflammatoriska systemsjukdomar
- Övriga sjukdomar inom diagnosgruppen (M00-M99)


Psykiska sjukdomar (F00-F99)

- **Förstämmningssyndrom (t.ex. depression)**
- **Reaktion på svår stress**
- **Ångestsyndrom**
- Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar
- Sorgreaktion
- Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom
- Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser
- Övriga sjukdomar inom diagnosgruppen (F00-F99)

Andel i procent med muskuloskeletala eller psykiska diagnoser av alla långa sjukfall efter kön, Kommuner och regioner.




Andel i procent med muskuloskeletala eller psykiska diagnoser av alla långa sjukfall efter kön, Svenskt Näringsliv/LO.



Långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos




Antal långa sjukfall med en psykisk diagnos per 1000 sysselsatta efter åldersgrupp och kön 2019 och 2020. **Kommuner och regioner.**



Antal långa sjukfall med en psykisk diagnos per 1000 sysselsatta efter åldersgrupp och kön 2018 och 2020.

Svenskt Näringsliv/LO (arbetare i privat sektor).



Sammanfattning

- Långvarig sjukfrånvaro minskade 2020, för både kvinnor och män. Andelen psykiska diagnoser minskade, framförallt inom kommuner och regioner.
- Risken för allvarliga arbetsolycksfall 2020 minskade jämfört med 2019. Risken minskade i alla sektorer. Den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall är en fallolycka.
- Antalet arbetssjukdomar ökade under 2020, främst på grund av covid-19.

Tack!

Glöm inte att ladda ned rapporten samt prenumerera på
framtida statistikrapporter

**Ladda ner och
prenumerera på våra
statistikrapporter här:**

**[afaforsakring.se/
statistikrapporter](https://afaforsakring.se/statistikrapporter)**



Tack för att du deltog på dagens webinarium

Nästa webinarium: 31 augusti

Åldersmedvetet ledarskap

