

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

December 2016

afa
FÖRSÄKRING





AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,5 miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner.

AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor för att säkerställa framtida utbetalningar till våra försäkrade. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön.

AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Vi arbetar förebyggande

Totalt satsar arbetsmarknadens parter genom AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor per år på stöd till forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Det gör oss till Sveriges främsta anslagsgivare inom området. Resultaten av forskningen omsätts i praktisk handling genom förebyggande arbetsmiljösatsningar.

För att säkerställa att vi stödjer relevant forskning analyserar vi statistik från de försäkringsfall som vi administrerar. Statistiken hämtar vi ur vår skadedatabas där det finns information om 13 miljoner försäkringsärenden. Skadedatabasen ger oss stor kännedom om vilka skador och sjukdomar som är vanligt förekommande i olika sektorer och yrkesgrupper.

För att göra informationen tillgänglig för alla presenterar vi varje år aktuell statistik i vår återkommande arbetsskaderapport och fyra delrapporter. Arbetsskaderapporten är mer generell medan delrapporterna belyser mer specifika områden, till exempel regelförändringar i sjukförsäkringen, som i den här rapporten.


Innehåll

Bakgrund	5
Sammanfattning och slutsatser	6
Om rapporten	8
Kompletterande statistik	10
Antal personer som lämnat sjukförsäkringen vid bortre tidsgränsen	11
Diagnosfördelning	13
Nedbrytning av de två vanligaste diagnoskapitlen	18
Yrkesgrupper	21
Typfallet	24
Andelen av 91-dagarsfall som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen	25
Litteraturförteckning	30

Bakgrund

AFA försäkring belyser både arbetsskador och sjukfall bland AFA Försäkrings försäkrade i särskilda rapporter och djupstudier. I februari 2016 avskaffades den maxtid som funnits i den allmänna sjukförsäkringen sedan årsskiftet 2009/2010 (Regeringskansliet, 2015). I denna rapport beskriver vi de närmare 11 000 personer inom avtalsområde Svensk Näringsliv/LO som lämnat sjukförsäkringen till följd av att de uppnått maximal tid någon gång under de sex år som regeln fanns.

Maxtiden i sjukpenningförsäkringen trädde in efter 915 dagars sjukskrivning. Avtalsgruppförsäkringen (AGS) ger ersättning till och med dag 360 i en sjukskrivning. Därmed kan inte AGS-statistik användas för att identifiera personer som uppnått maxtiden i sjukförsäkringen efter 2,5 år. Däremot ger premiefrielseförsäkringen (PBF) ersättning så länge sjukskrivningen pågår. Därför bygger statistiken över sjukskrivna som nått maxtiden på PBF-statistik. Av detta skäl omfattar denna rapport inte KL-sektorn då deras motsvarighet till PBF, Avgiftsbefrielseförsäkringen (ABF) ger ersättning först när den försäkrade beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning.



Sammanfattning och slutsatser

Mellan årsskiftet 2009/2010 och januari 2016 fanns en borte tidsgräns för hur länge man kunde vara sjukskriven. Tidsgränsen var 915 dagar, med vissa undantag för bland annat allvarlig sjukdom.

Den tidsbegränsade sjukersättningen avskaffades från och med juli 2008. De som då redan uppbar förmånen fick behålla den tills deras tidsbegränsade beslut löpte ut. Därefter kunde de beviljas upp till ytterligare 18 månader tidsbegränsad sjukersättning enligt särskilda övergångsregler.

Denna rapport beskriver de närmare 11 000 personer inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO som lämnat sjukförsäkringen på grund av att de uppnått maximal tid i antingen sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning.

De allra flesta sjukfall avslutas långt innan de blir 915 dagar. För år 2012 hade efter 90 dagar 60 procent av sjukskrivningarna avslutats, efter 180 dagar hade 75 procent avslutats och efter ett år hade nära 90 procent avslutats.

De två vanligaste diagnoserna bland dem som lämnat sjukförsäkringen på grund av att de uppnått maximal tid är **muskuloskeltala diagnoser och psykiska diagnoser.** Dessa diagnoskapitel utgör tillsammans en klar majoritet bland dem som har nått den borte tidsgränsen.



Bland de muskuloskeletala diagnoserna är **ryggsjukdomar** klart vanligast och står för drygt 40 procent av kvinnornas och knappt 60 procent av männens muskuloskeletala sjukdomar.

Av de psykiska diagnoserna utgör **förstämningssyndrom (till exempel depression)** mer än hälften av diagnoserna för både kvinnor och män.


I rapporten beräknas andelen av de sjukfall som blir minst 91 dagar som lämnar sjukförsäkringen efter 915 dagars sjukskrivning. **Av de sju vanligast förekommande diagnoskapitlen har psykiska diagnoser den högsta andelen och tumörer den lägsta.** Detta gäller för både kvinnor och män.

Yrkesgruppen **städare och fönsterputsare** har bland män den högsta andelen av de sjukfall som blir minst 91 dagar som lämnar sjukförsäkringen efter 915 dagars sjukskrivning. För kvinnor har yrkesgruppen **undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter**, m.fl. den högsta andelen.

Den vanligaste yrkesgruppen bland män som lämnat sjukförsäkringen då de uppnått maximal tid är **metallarbete**. För kvinnor är den vanligaste yrkesgruppen **försäljare inom handel m.m.**

Om rapporten

De allra flesta sjukskrivningar avslutas långt innan den bortre tidsgränsen. Diagram 1 nedan visar hur stor andel av de sjukskrivningar som startade 2012 och varade minst 15 dagar, som fortfarande pågick vid olika sjukfallslängder. År 2012 har valts för att illustrera detta då det är det sista året då samtliga startade sjukfall berördes av maxtiden.



Efter 90 dagar hade 60 procent av sjukskrivningarna avslutats, efter 180 dagar hade 75 procent avslutats och efter ett år hade nära 90 procent avslutats. Ökad avslutssannolikhet kan noteras vid dag 180 då rätten till sjukpenning i normalfallet börjar bedömas mot hela den reguljära arbetsmarknaden. Även kring ett års sjukskrivning kan man notera en viss ökning av avslutssannolikheten. Efter ett års sjukskrivning måste den sjukskrivne ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå vilket innebär att ersättningsnivån sänks från knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten till knappt 75 procent. Därutöver upphör ersättningen från Avtalsgruppförsäkringen (AGS) efter 360 dagars sjukskrivning.


Cirka 3 procent av sjukskrivningarna nådde den bortre tidsgränsen. Den röda ringen markerar de sjukfall som denna rapport fokuserar på, de som lämnar sjukförsäkringen vid dag 915. De som beviljades sjukersättning i samband med att de nådde dag 915 ingår inte denna rapport. Inte heller de som blev kvar i sjukpenning efter dag 915 för att de hade en allvarlig sjukdom eller de som var sjukskrivna på grund av en arbetsskada inkluderas i rapporten.

Vid årsskiftet 2009/2010 fick de första personerna lämna sjukförsäkringen till följd av att de uppnått den bortre tidsgränsen i sjukpenning. De sjukfall som då var längre än 915 dagar avslutades såvida de inte uppfyllde något av undantagen. Dessa sjukfall var i regel klart längre än 915 dagar och inkluderas också i denna rapport.

Att de flesta sjukskrivningar avslutas långt innan de blir 915 dagar gäller oavsett vilket år man studerar. Däremot skiljer sig andelen sjukskrivningar som fortfarande pågår vid olika falllängder väsentligt mellan olika år vilket Diagram 2 nedan illustrerar.

Diagram 2

Andel sjukfall startade 2002–2012 som fortfarande pågick vid olika falllängder. Kvinnor och män inom Svenskt Näringsliv/LO.



Utöver dem som lämnat sjukförsäkringen efter 915 dagars sjukskrivning beskriver rapporten dem som lämnat sjukförsäkringen efter att ha uppnått maximal tid med tidsbegränsad sjukersättning.

Den tidsbegränsade sjukersättningen avskaffades från och med juli 2008. De som då redan uppbar förmånen fick behålla den tills deras tidsbegränsade beslut löpte ut. Därefter kunde de beviljas upp till ytterligare 18 månader tidsbegränsad sjukersättning enligt särskilda övergångsregler.

Dessa två grupper som lämnat sjukförsäkringen för att de uppnått maximal tid i antingen sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning, kommer i denna rapport beskrivas med avseende på kön, ålder, diagnos och yrke.

Kompletterande statistik

AFA Försäkring registrerar diagnoskoder enligt kodsystemet ICD 10 som administreras av Socialstyrelsen. (Socialstyrelsen, 2011).

Yrkesgrupperna i rapporten baseras på standard för svensk yrkesklassificering, SSYK.


AFA Försäkrings skadedatabas är en dynamisk databas. Det betyder att skador kan rapporteras in i efterhand vilket innebär en viss eftersläpning i inflödet av våra ärenden. Denna rapport handlar enbart om långa sjukfall och när de avslutas, till skillnad från övriga rapporter där det sjukfallmått som vanligen används är antalet sjukfall som passerar 90 dagar. Därmed är eftersläpningen mindre i denna rapport vilket gör det möjligt att fånga statistik fram till februari 2016, då maxtiden i sjukförsäkringen avskaffades.

Antal personer som lämnat sjukförsäkringen vid bortre tidsgränsen

Mellan årsskiftet 2009/2010 och januari 2016 lämnade sammanlagt 7 772 personer sjukförsäkringen på grund av att de uppnådde den bortre tidsgränsen i sjukpenning. 4 050 var män och 3 722 var kvinnor. I Diagram 3 nedan visas dessa personer uppdelat på kön och åldersklasser. Andelen över 54 år är klart lägre bland kvinnor än bland män. En förklaring till detta kan vara lägre arbetskräftsdeltagande bland kvinnor över 54 år. Att äldre kvinnor utgör en mindre andel än äldre män gäller även om man studerar sjukfall som passerat 90 dagar (AFA Försäkring 2016).

Diagram 3


Antal personer inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen per kön och åldersgrupp.



Av de 3 973 som lämnat sjukförsäkringen för att de uppnått maximal tid i tidsbegränsad sjukersättning är 1 677 män och 2 296 kvinnor. Att könsfördelningen ser annorlunda ut för denna grupp jämfört med gruppen som lämnat sjukpenning har att göra med att kvinnor beviljades tidsbegränsad sjukersättning i betydligt högre utsträckning än män då förmånen fanns.

Diagram 4

Antal personer inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat tidsbegränsad sjukersättning vid den bortre tidsgränsen per kön och åldersgrupp.



Diagnosfördelning

Det vanligaste diagnoskapitlet för dem som uppnått maximal tid i sjukpenning är Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00–M99). Därefter kommer Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00–F99). Detta gäller både kvinnor och män. Dock är andelen psykiska sjukdomar lägre för män än för kvinnor. Män har istället en högre andel sjukfall inom kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00–I99) och inom Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98).

Diagram 5

Diagnosfördelning för kvinnor inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.





Diagram 6



Diagnosfördelning för män inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.



Diagnosfördelningen är likartad för dem som lämnat tidsbegränsad sjukersättning vid den bortre tidsgränsen. Den främsta skillnaden är att psykiska sjukdomar utgör en högre andel för denna grupp.

Diagram 7



Diagnosfördelning för kvinnor inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat tidsbegränsad sjukersättning vid den bortre tidsgränsen.





Diagram 8




Diagnosfördelning för män inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat tidsbegränsad sjukersättning vid den borte tidsgränsen.



Diagnosfördelning skiljer sig även mellan olika åldersgrupper. För gruppen som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen är psykiska sjukdomar det vanligaste diagnoskapitlet bland personer under 45 år. Bland kvinnor under 35 år utgör psykiska sjukdomar nästan 60 procent. Bland män över 54 år är andelen psykiska diagnoser endast 15 procent, medan cirkulationsorganens sjukdomar är det näst vanligaste diagnoskapitlet.

Diagram 9


Diagnosfördelning för personer inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen per kön och ålder.



Gruppen som haft tidsbegränsad sjukersättning uppvisar liknande mönster vad gäller diagnosskillnader mellan olika åldersgrupper. De äldre har en högre andel muskuloskeletala sjukdomar och de yngre har en högre andel psykiska diagnoser.

Diagram 10

Diagnosfördelning för personer inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat tidsbegränsad sjukersättning vid den bortre tidsgränsen per kön och ålder.



Nedbrytning av de två vanligaste diagnoskapitlen

Diagnoskapitlet Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven utgörs nästan helt av ryggsjukdomar, sjukdomar i mjukvävnader samt ledsjukdomar. Över 97 procent av dem som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen med diagnos inom detta kapitel har någon av dessa diagnoser. Skillnaden mellan könen är stor, andelen sjukdomar i mjukvävnader är nästen dubbelt så hög för kvinnor som för män medan män har en klart högre andel ryggsjukdomar. Yngre har en högre andel ryggsjukdomar medan äldre har en högre andel ledsjukdomar. Nedbrytning av diagnoskapitel är endast möjlig att göra för gruppen som haft sjukpenning. I gruppen som haft tidsbegränsad sjukersättning återfinns många vars sjukfall pågått väldigt länge och där diagnosinformationen är enligt ett äldre klassifikationssystem.

Diagram 11

De vanligaste muskuloskeletala diagnoserna bland kvinnor inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.





Diagram 12



De vanligaste muskuloskeletala diagnoserna bland män inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.



Över 90 procent av de psykiska sjukskrivningarna beror på förstämningssyndrom, ångestsyndrom eller reaktion på svår stress. Män har en högre andel ångestsyndrom och fler övriga psykiska sjukdomar än kvinnor, medan kvinnor har en högre andel stressjukdomar. Andelen förstämningssyndrom är densamma för kvinnor och män.

Diagram 13



De vanligaste psykiska diagnoserna bland kvinnor inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.





Diagram 14



De vanligaste psykiska diagnoserna bland män inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.



A high-contrast, black and white photograph showing the silhouettes of numerous people walking across a large, polished floor. The floor reflects the light, creating long, dark shadows of the people. The people are in various poses, some walking towards the camera, others away, and some in profile. The overall atmosphere is one of a busy, public space like a train station or airport.

Yrkesgrupper

I Tabell 1 och 2 på nästa uppslag redovisas antalet personer per yrkesgrupp som lämnat sjukpenning respektive tidsbegränsad sjukersättning vid den bortre tidsgränsen.

Tabell 1



Antal personer inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen per yrkesgrupp.

Yrkesgrupp	Kvinnor	Män
Metallarbete	312	823
Försäljare inom handel, m.m.	917	174
Städare och fönsterputsare	652	192
Övrigt industriellt arbete	307	412
Yrkesförare	110	521
Godshanterings- och lagerarbete, m.m.	162	315
Restaurang- och storköksarbete	270	111
Betong-, bygg- och anläggningsarbete	6	321
Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.	215	42
Livsmedelsarbete	135	113
Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare, m.fl.	52	194
Byggnadsträarbetare	8	142
Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete	59	88
Träindustriarbete	42	86
Elektriskt arbete	17	88
Väktare, ordningsvakter	49	48
Textil-, skinn- och läderindustriarbete	51	19
Byggnadsmålare	6	57
Brevbärare och tidningsdistributörer, m.fl.	28	28
Grafiskt arbete	26	30
Pappers- och pappersmassearbetare	21	23
Isolerings- och VVS-montörer	<5	40
Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete	18	<5
Lärare och skolledare	13	<5
Gruv- och bergarbete, stenhuggare	<5	10
Socialt arbete	5	<5
Förskollärare och fritidspedagoger	6	<5
Barnskötare, fritidsledare, m.fl.	5	<5
Däckspersonal, lotsar och fartygsbefäl	<5	5
Tandvårdsarbete	<5	<5
Militärt arbete (endast anställda)	<5	<5
Övriga yrkesgrupper	227	159
Samtliga yrkesgrupper	3 722	4 050

Tabell 2



Antal personer inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat tidsbegränsad sjukersättning vid den bortre tidsgränsen per yrkesgrupp.

Yrkesgrupp	Kvinnor	Män
Metallarbete	329	401
Försäljare inom handel, m.m.	517	59
Städare och fönsterputsare	357	56
Övrigt industriellt arbete	165	141
Restaurang- och storköksarbete	190	60
Godshanterings- och lagerarbete, m.m.	100	141
Yrkesförare	43	174
Livsmedelsarbete	115	76
Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare, m.fl.	36	78
Betong-, bygg- och anläggningsarbete	16	97
Träindustriarbete	29	54
Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete	40	34
Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.	43	9
Grafiskt arbete	22	28
Byggnadsträarbetare	<5	48
Textil-, skinn- och läderindustriarbete	39	7
Elektriskt arbete	10	34
Byggnadsmålare	8	28
Väktare, ordningsvakter	18	17
Brevbärare och tidningsdistributörer, m.fl.	17	15
Pappers- och pappersmassearbetare	12	19
Isolerings- och VVS-montörer	<5	15
Gruv- och bergarbete, stenhuggare	<5	6
Barnskötare, fritidsledare, m.fl.	6	<5
Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete	5	<5
Övriga yrkesgrupper	175	80
Samtliga yrkesgrupper	2 296	1 677

Typfallet

Ett sätt att sammanfatta all information som redovisats om de personer som lämnat sjukförsäkringen vid den bortre tidsgränsen är att redovisa ett typfall. Detta typfall är den vanligast förekommande kombinationen av kön, åldersgrupp, diagnoskapitel och yrkesgrupp. Typfallet är en kvinna som är mellan 35 och 44 år, har en psykisk diagnos och arbetar som försäljare inom handel, m.m. Typfallet är detsamma både för gruppen som haft sjukpenning och för gruppen som haft tidsbegränsad sjukersättning.

Andelen av 91-dagarsfall som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen

Andelen personer vars sjukfall varade så länge att de lämnat sjukförsäkringen vid den bortre gränsen i sjukpenningförsäkringen skiljer sig mellan kvinnor och män samt mellan olika åldersgrupper, yrkesgrupper och diagnoser. I detta avsnitt har därför en andel beräknats mellan antalet som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen och antalet sjukfall som blivit mer än 90 dagar. Andelen har endast beräknats utifrån dem som uppnått maxtid i sjukpenning efter årsskiftet 2009/2010. Detta eftersom årsskiftesgruppen består av sjukfall med väldigt varierande falllängd vilket gör det svårt att hitta en relevant nämnare.

Antal som lämnat sjukpenning
vid maxtiden mellan 2010-01 och 2016-01

Antal sjukfall som blivit mer än 90 dagar
med start mellan 2007-07 och 2013-07

Andelen är klart högre för kvinnor än för män. Jämför man olika diagnoskapitel ser man att andelen är mer än tre gånger så hög för psykiska diagnoser som för tumörer. Personer mellan 35 och 54 år har en högre andel än personer under 35 år och personer över 54 år. En förklaring till att personer över 54 år har en lägre andel är att äldre personer har en högre sannolikhet att beviljas sjukersättning. Skillnaden är också betydande mellan olika yrkesgrupper. Andelen har endast beräknats för yrkesgrupper där minst 10 personer har lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.

Tabell 3



Andel av 91-dagarsfall som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen per diagnoskapitel, kvinnor inom Svenskt Näringsliv/LO.

Diagnoskapitel	Andel
Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)	8,7%
Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)	7,1%
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes	7,0%
Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)	6,7%
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)	5,5%
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)	3,2%
Övriga	3,1%
Tumörer (C00-D48)	2,9%
Samtliga diagnoser	6,0%

Tabell 4



Andel av 91-dagarsfall som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen per diagnoskapitel, män inom Svenskt Näringsliv/LO.

Diagnoskapitel	Andel
Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)	6,2%
Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)	4,9%
Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)	4,4%
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes	4,3%
Övriga	3,7%
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)	3,2%
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)	2,0%
Tumörer (C00-D48)	1,6%
Samtliga diagnoser	3,9%

Tabell 5



Andel av 91-dagarsfall som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen per ålder, kvinnor inom Svenskt Näringsliv/LO.	
Ålder	Andel
0-34 år	4,6%
35-44 år	7,4%
45-54 år	7,3%
>54 år	4,3%
Samtliga åldrar	6,0%

Tabell 6



Andel av 91-dagarsfall som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen per ålder, män inom Svenskt Näringsliv/LO.	
Ålder	Andel
0-34 år	3,7%
35-44 år	4,5%
45-54 år	4,8%
>54 år	3,2%
Samtliga åldrar	3,9%

Tabell 7



Andel av 91-dagarsfall som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen per yrkesgrupp, kvinnor inom Svenskt Näringsliv/LO.

Yrkesgrupp	Andel
Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.	7,5%
Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete	7,2%
Elektriskt arbete	7,2%
Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare, m.fl.	7,2%
Städare och fönsterputsare	7,1%
Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete	6,9%
Lärare och skollärare	6,7%
Brevbärare och tidningsdistributörer, m.fl.	6,5%
Restaurang- och storköksarbete	6,4%
Försäljare inom handel, m.m.	6,3%
Yrkesförare	6,3%
Väktare, ordningsvakter	5,8%
Godshanterings- och lagerarbete, m.m.	5,1%
Övrigt industriellt arbete	5,0%
Livsmedelsarbete	4,8%
Textil-, skinn och läderindustriarbete	4,7%
Grafiskt arbete	4,7%
Pappers- och pappersmassearbetare	4,7%
Träindustriarbete	4,3%
Metallarbete	4,1%
Samtliga yrkesgrupper	6,0%

Tabell 8



Andel av 91-dagarsfall som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen per yrkesgrupp, män inom Svenskt Näringsliv/LO.

Yrkesgrupp	Andel
Städare och fönsterputsare	8,2%
Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.	7,5%
Restaurang- och storköksarbete	6,4%
Försäljare inom handel, m.m.	5,8%
Väktare, ordningsvakter	5,5%
Yrkesförare	4,4%
Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete	4,4%
Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare, m.fl.	4,2%
Övrigt industriellt arbete	4,1%
Textil-, skinn och läderindustriarbete	4,1%
Metallarbete	3,6%
Livsmedelsarbete	3,6%
Godshanterings- och lagerarbete, m.m.	3,6%
Betong-, bygg- och anläggningsarbete	3,4%
Brevbärare och tidningsdistributörer, m.fl.	3,2%
Elektriskt arbete	3,0%
Träindustriarbete	2,9%
Grafiskt arbete	2,9%
Byggnadsträarbetare	2,6%
Byggnadsmålare	2,6%
Isolerings- och VVS-montörer	2,4%
Pappers- och pappersmassarbetare	1,8%
Samtliga yrkesgrupper	3,9%

Litteraturförteckning

Regeringskansliet (2015)

Ds 2015:17 Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

Socialstyrelsen (2011)

Internationell statistisk klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.
Västerås: Socialstyrelsen.

AFA Försäkring (2016)

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2016.
Stockholm: AFA Försäkring.



Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

POSTADRESS **AFA Försäkring 106 27 Stockholm** BESÖKSADRESS **Klara Södra Kyrkogata 18**
KUNDCENTER **0771-88 00 99** VX **08-696 40 00** FAX **08-696 45 45** INTERNET **www.afaforssakring.se**