

Välkommen till presentationen av

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro - 2019

Anna Weigelt
Andreas Ek



Försäkringarna omfattar:


	Svenskt Näringsliv/LO/ PTK	Kommuner och Regioner	Staten
Arbetsskador	TFA	TFA-KL	PSA
Sjukfrånvaro	AGS (endast arbetare)	AGS-KL	---

Arbetsskador

- Arbetsolycksfall
 - Allvarliga arbetsolycksfall:
 - Sjukfrånvaro mer än 30 dagar och/eller
 - Medicinsk invaliditet
- Arbetssjukdomar
- Färdolycksfall

Långvarig sjukfrånvaro

- Sjukskrivning mer än 90 dagar
- Månadsersättning




Arbetsskador

Arbetsskador


- Arbetsolycksfall
- Arbetssjukdomar
- Färdolycksfall
- Allvarliga arbetsolycksfall:
 - Sjukfrånvaro mer än 30 dagar och/eller
 - Medicinsk invaliditet



Ärenden med insjuknandeår/skadeår 2017




Godkända arbetsskador 2007-2017



Arbetssjukdomar

Godkända arbetssjukdomar insjuknandeår 2017




- En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man har utsatts för skadlig inverkan i arbetet. Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.
- För att en arbetssjukdom ska kunna prövas av AFA Försäkring krävs att besvären har **kvarstått i minst 180 dagar** och den är **godkänd av Försäkringskassan** eller finns med på **ILO-förteckningen** över arbetssjukdomar

Exempel

- tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär
- ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador
- farliga ämnen som kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer
- vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder
- buller som kan orsaka hörselskador.
- psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan orsaka psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar som t.ex. magsår eller hjärtbesvär

Godkända arbetssjukdomar bland **kvinnor** 2013-2017 fördelat efter diagnos
Antal: 580




Godkända arbetssjukdomar bland män 2013-2017, fördelat efter diagnos


Antal: 2 240




afa
FÖRSÄKRING



Godkända arbetssjukdomar med två års eftersläpning




Antal och andel godkända arbetssjukdomar fördelat på kön




Färdolycksfall

Färdolycksfall 2017




Vanliga orsaker till färdolycksfall 2016 och 2017

- Kvinnor står för 69 % av alla godkända färdolycksfall
 - Bland män är olyckor med cykel vanligast
 - Kvinnor ramlar oftast utomhus




Arbetsolyckor

Allvarliga arbetsolyckor 2017




Godkända arbetsskador 2006–2017

efter allvarlighet



Godkända *allvarliga* arbetsskador 2017

efter kön



Typiska skador?

Allvarliga arbetsolycksfall 2016-2017




Lars

yrke: *Metall- och övrigt industriellt arbete*

44 år,

sårskada på finger,

orsak: maskinolycka



Eva


yrke: *Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.*

50 år,

fraktur nedre delen av handled,


orsak: ramla ute

Antal *allvarliga* olycksfall per 1000 sysselsatta efter avtalsområde




Antal allvarliga olycksfall per 1000 sysselsatta efter avtalsområde och kön


Kvinnor




Män




Andelen *allvarliga* olyckor och andelen sysselsatta 2017 efter åldersgrupp och kön




Risk, antal allvarliga olycksfall per 1000 sysselsatta efter åldergrupp.



Risk, antal allvarliga olycksfall per 1000 sysselsatta efter åldersgrupp. Kvinnor



Risk, antal allvarliga olycksfall per 1000 sysselsatta efter åldergrupp. Män



Yrkesgrupper


- Yrkesgrupper med flest allvarliga olycksfall år 2017
 - Män
 - *Betong-, bygg- och anläggningsarbete*
 - *Metall- och övrigt industriellt arbete*
 - Kvinnor
 - *Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.*

- Risken är högst för mansdominerade yrkesgrupper inom industri och byggverksamhet




Antal *allvarliga* olycksfall per 1000 sysselsatta *män*

Urval av yrkesgrupper. Storlek på cirkeln=antalet sysselsatta




Antal allvarliga olycksfall per 1000 sysselsatta kvinnor


Urval av yrkesgrupper. Storlek på cirkeln=antalet sysselsatta



Orsaker till *allvarliga* arbetsolycksfall



Vanligaste orsakerna till *allvarliga* arbetsolycksfall



Exempel på händelseförlopp

- Fall inomhus och utomhus

Kvinna, 56-64 år,
Yrkesgrupp: Barnskötare och fritidsledare

"Jag var på väg in och skulle stämpla ut för dagen. Barnen hade grävt ett hål i gräsmattan.

Jag såg inte hålet eftersom jag tittade på barnet framför mig. Ramlade och tog emot mig med handen"

Diagnos: Fraktur på handled och hand,
Medicinsk invaliditet



Man, 56-64 år,
Yrkesgrupp: Fastighetsskötare,
expeditionsvakter, renhållningsarbetare m.fl.

"Jag jobbade vid träavfallscontainern. Jag snubblade på trappsteget och ramlade"

Diagnos: Fraktur på underarmen,
Sjukskriven
> 30 dagar



Exempel på händelseförlopp

- Maskiner och verktyg

Man, 26-35 år,
Yrkesgrupp: Andra process- och
maskinoperatörer

*”Kapade bult med
vinkelslip. Under
tiden jag slipade bytte
jag arbetsställning,
varpå maskinen gled
över fingret och slet
upp en stor glipa i
fingret.”*

Diagnos: Sårskada på finger,
Medicinsk invaliditet



Man, 46-55 år,
Yrkesgrupp: Andra process- och
maskinoperatörer

*”Jag stod vid fräsen
och
arbetade. Oaktsamhet
gjorde
att jag gjorde mig illa
på den
roterande
fräskrabban”*

Diagnos: Fraktur på annat finger,
Medicinsk invaliditet



Exempel på händelseförlopp

- Hot och våld eller rån

Kvinna, 16-25 år,
Yrkesgrupp: Kassapersonal m.fl.

*"Två män kom in i butiken
och
hotade mig och min
kollega
med kniv. Vi öppnade
kassan
så att de fick pengarna,
samtidigt
som vi larmade"*

Diagnos: Akut stressreaktion
Sjukskriven > 30 dagar



Man, 36-45 år,
Yrkesgrupp: Buss- och spårvagnsförare


*"Var ute och tog luft,
en
passagerare tog
stryptag och
drog ner mig på
marken. Jag
fick ett slag i huvudet."*

Diagnos: Akut stressreaktion,
Sjukskriven > 30 dagar




Var på kroppen sker skadorna?

Kvinnor




Var på kroppen sker skadorna?

Män



Antal *allvarliga* olycksfall per 1000 sysselsatta efter län




Långvarig sjukfrånvaro


Långvarig sjukfrånvaro

- Sjukskrivning mer än 90 dagar
- Månadsersättning


Långvarig sjukfrånvaro 2017




Nya sjukfall med mer än 90 dagars sjukskrivning eller månadsersättning Efter avtalsområde



Risk för långvarig sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta efter åldersgrupper. **Kommun och regioner**, kvinnor och män.



Risk för långvarig sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta efter åldersgrupper. **Svenskt Näringsliv/LO** (arbetare i privat sektor), kvinnor och män.




Hur långa blir sjukfallen?



Medianlängd för långa sjukfall över tid

Medianlängd, dagar




Långvarig sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper



Risk per 1 000 sysselsatta samt median, urval av yrken. 2017, **Kommuner och regioner.**




Risk för långvarig
sjukfrånvaro




Risk per 1 000 sysselsatta samt median, urval av yrken. 2017, Kommuner och regioner.



Risk för långvarig
sjukfrånvaro




Medianlängd för långa sjukfall 2015-2017 per yrkesgrupp, Svenskt Näringsliv/LO




Risk per 1 000 sysselsatta, efter yrkesgrupp, urval av yrken. 2017, **Svenskt Näringsliv/LO** (arbetare i privat sektor).



Antal Långa sjukfall




Risk per 1 000 sysselsatta, efter yrkesgrupp, urval av yrken. 2017, **Svenskt Näringsliv/LO** (arbetare i privat sektor).



Regionala skillnader i långvarig sjukfrånvaro



Risk, antal långa sjukfall per 1 000 sysselsatta, efter län 2017




Vilka diagnoser orsakar långvarig sjukfrånvaro?




Sjukfallens fördelning efter ålder och diagnos 2016 – 2017

Kommuner och regioner



Sjukfallens fördelning efter ålder och diagnos 2016 – 2017

Svenskt Näringsliv/LO (arbetare i privat sektor)



Psykiska sjukdomar (F00-F99)

- **Förstämningssyndrom (t.ex. depression)**
- **Anpassningsstörning och Reaktion på svår stress**
- **Ångestsyndrom**
- Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar
- Övriga sjukdomar inom diagnosgruppen (F00-F99)
- Sorgreaktion
- Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom
- Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser




Muskuloskeletala sjukdomar (M00-M99)



- **Ledsjukdomar**
- **Ryggsjukdomar**
- **Sjukdomar i mjukvävnader**
- Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
- Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad
- Inflammatoriska systemsjukdomar
- Övriga sjukdomar inom diagnosgruppen (M00-M99)

Andel med respektive diagnos

Kommuner och regioner




Andel med respektive diagnos

Svenskt Näringsliv/LO (arbetare i privat sektor)




afa
FÖRSÄKRING




Risk (antal långa sjukfall fall per 1000 sysselsatta), att drabbas av ett långvarigt sjukfall med en psykisk diagnos.

Fördelat på yrkesgrupp och kön, 2016-2017. **Kommuner och regioner.**




Risk (antal långa sjukfall fall per 1000 sysselsatta), att drabbas av ett långvarigt sjukfall med en psykisk diagnos.


Fördelat på yrkesgrupp och kön, 2016-2017. **Svenskt Näringsliv/LO.**



Antal långa sjukfall med en psykisk diagnos per 1000 sysselsatta efter åldersgrupp och kön 2016 och 2017. Kommuner och regioner.



Antal långa sjukfall med en psykisk diagnos per 1000 sysselsatta efter åldersgrupp och kön 2016 och 2017. **Svenskt Näringsliv/LO** (arbetare i privat sektor).



Sammanfattning allvarliga arbetsskador

- Antalet allvarliga arbetsolyckor är oförändrade jämfört med föregående år
 - 2,5 olycksfall per 1000 sysselsatta
 - Högre risk för olycksfall bland äldre åldersklasserna
 - Yrken inom bygg har högre risk än genomsnittet
- Orsaker till olycksfall i arbetet
 - Fallolyckor är vanligast
 - Därefter lastning och lossning, hot och våld och maskinolyckor
- Psykiska diagnoser utgör en allt större del av kvinnornas godkända arbetssjukdomar

Sammanfattning långvarig sjukfrånvaro

- Antalet långa sjukfall fall per 1 000 sysselsatta 2017 var 19,4 per 1000 sysselsatta inom sektorn SN/LO och 26,0 per 1000 sysselsatta inom Kommuner och Regioner.
- Sjukfrånvaron har minskat i båda sektorerna, minskningen drivs huvudsakligen av personer över 35 år
- Äldre har generellt sett fler sjukfall per 1 000 sysselsatta än unga
- Kvinnor har generellt sett fler sjukfall per 1 000 sysselsatta än män
- Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro utom för män inom avtalsområdet SN/LO där muskuloskeletala diagnoser dominerar.
- Medianlängden för långa sjukfall har minskat de senaste åren.