


Välkommen till Afa Försäkrings seminarium

Stress, fall och våld – riskerna inom vård och omsorg

17
OKT



- Vi administrerar kollektivavtalad försäkring
- Vi ägs av Svenskt Näringsliv, LO, PTK
- 9 av 10 är försäkrade genom jobbet
- Våra uppdragsgivare är kommuner och regioner





Arbetare inom vård och omsorg

Allvarliga arbetsskador och
långvarig sjukfrånvaro

Oktober 2025

Elin Henriksson

Andreas Ek


Om Arbetare inom vård och omsorg

- Yrkesgruppen
*undersköterskor, vårdbiträden,
personliga assistenter m.fl.*
- 430 000 sysselsatta år 2023.
- 9 % av totala sysselsättningen.

Yrkesundergrupp	Yrken (SSYK12)
Undersköterskor	5321 Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, 5322 Undersköterskor, habilitering, 5323 Undersköterskor, vård- och specialavdelning, 5324 Undersköterskor, mottagning
Vårdbiträden, skötare, vårdare och boendestödjare	5330 Vårdbiträden, 5341 Skötare, 5342 Vårdare, boendestödjare
Personliga assistenter	5343 Personliga assistenter
Övriga undersköterskor och vårdbiträden	5325 Barnsköterskor, 5326 Ambulanssjukvårdare, 5349 Övrig vård- och omsorgspersonal

Om Arbetare inom vård och omsorg

- 78% av de sysselsatta är kvinnor.
- För män: högre andel i åldern 16-35 år.
- Flest anställda inom kommunal sektor.



Försäkringarna omfattar:

	Privat sektor	Kommuner och Regioner	Staten
Arbets- skador	TFA	TFA-KL	PSA
Sjuk- frånvaro	AGS (endast arbetare)	AGS-KL	-

Det här kommer vi att prata om:

Arbetsskador

- Arbetsolycksfall
 - Allvarliga arbetsolycksfall:
 - Sjukfrånvaro mer än 30 dagar och/eller
 - Medicinsk invaliditet
- Arbetssjukdomar


Långvarig sjukfrånvaro

- Sjukskrivning mer än 90 dagar
- Månadsersättning




Allvarliga arbetsolycksfall


Antal godkända allvarliga arbetsolycksfall per kön, 2015-2023. afa Arbetare inom vård och omsorg. FÖRSÄKRING




Risk för allvarliga arbetsolycksfall per kön, 2015-2023. Arbetare inom vård och omsorg.




Risk för allvarliga arbetsolycksfall per kön, 2015-2023. Arbetare inom vård och omsorg.




Antal godkända allvarliga arbetsolycksfall per yrkesundergrupp, 2015-2023. Arbetare inom vård och omsorg.




Risk för allvarliga arbetsolycksfall per yrkesundergrupp, 2015-2023. Arbetare inom vård och omsorg.



Risk för allvarliga arbetsolycksfall per kön och åldersgrupp, 2023. Arbetare inom vård och omsorg.



Vanliga orsaker till allvarliga arbetsolycksfall per kön, 2019-2023. Arbetare inom vård och omsorg.



Exempel på händelseförlopp

Fallolycka

Undersköterska:

”Jag hade städat vår operationssal och gick runt operationsbordet för att bädda det. Halkade så benet vek sig och jag slog i golvet.”

Diagnos: Fraktur på lårben

Skadeallvar: Medicinsk invaliditet

Exempel på händelseförlopp

Olycka med person

**Vårdbiträden, skötare, vårdare,
boendestödjare:**

”Jag satt vid sidan av den boende i sängen när denne kastade sig bakåt. Jag fångade upp den boende med armen så att denne inte skulle skada sig och fick en smäll på ena axeln.”

Diagnos: Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras på annan plats

Skadeallvar: Sjukskriven i mer än 30 dagar

Exempel på händelseförlopp

Hot och våld

Personlig assistent:

”Brukaren tappade humöret av okänd anledning. Det ledde till slag, sparkar och att jag blev spottad på i hår, ansikte och på kroppen. Möbler och mindre föremål som pennor, böcker och mat kastades mot mig. Svordomar och muntliga hot om att bli mördad.”

Diagnos: Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress

Skadeallvar: Sjukskriven i mer än 30 dagar

Arbets sjukdomar

Arbetssjukdomar

- Arbetssjukdom: en sjukdom som orsakats av att en person har utsatts för skadlig inverkan i arbetet.
- För att en arbetssjukdom ska kunna prövas av Afa Försäkring krävs att besvären har kvarstått i minst 180 dagar och att sjukdomen är godkänd av Försäkringskassan som arbetsskada eller finns med på ILO-förteckningen över arbetssjukdomar.





Godkända arbetssjukdomar, 2015-2023. Arbetare inom vård och omsorg.

- Hittills drygt 400 godkända arbetssjukdomar, visandeår 2015–2023.
- 9 av 10 av dessa sjukdomar har drabbat kvinnor.
- *Covid-19* står för 70%.
- Andra vanliga diagnoser: *hudens sjukdomar* och *psykiska sjukdomar och syndrom*.

Långvarig sjukfrånvaro

Kommuner och regioner


Långvarig sjukfrånvaro

Kommuner och regioner


- Sjukskrivning mer än 90 dagar
- Månadsersättning
- Ersättning från AGS-KL
- Behöver inte vara arbetsrelaterad




Antal långa sjukfall 2015-2023. Arbetare inom vård och omsorg, kommuner och regioner.




Antal långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. Kommuner och regioner.




Antal långa sjukfall inom arbetare inom vård och omsorg per yrkesundergrupp inom Kommuner och regioner 2015-2023




Antal långa sjukfall per 1 000 sysselsatta per yrkesundergrupp för arbetare inom vård och omsorg i kommuner och regioner. Kvinnor.




Antal långa sjukfall per 1 000 sysselsatta per yrkesundergrupp för arbetare inom vård och omsorg i kommuner och regioner. Män.



Antal långa sjukfall per 1 000 sysselsatta per åldersgrupp. Arbetare inom vård och omsorg inom kommuner och regioner, kvinnor.




Antal långa sjukfall per 1 000 sysselsatta per åldersgrupp. Arbetare inom vård och omsorg inom kommuner och regioner, män.




Diagnoser vid långvarig sjukfrånvaro


Långvarig sjukfrånvaro per diagnoskapitel 2023. Arbetare inom vård och omsorg inom kommuner och regioner, kvinnor.




Långvarig sjukfrånvaro per diagnoskapitel 2023. Arbetare inom vård och omsorg inom kommuner och regioner, män.




Diagnosfördelning för långa sjukfall med psykisk diagnos 2015–2023. Arbetare inom vård och omsorg inom kommuner och regioner, kvinnor.




Diagnosfördelning för långa sjukfall med psykisk diagnos 2015–2023. Arbetare inom vård och omsorg inom kommuner och regioner, män.




Antal långa sjukfall med psykisk diagnos per 1000 sysselsatta 2023. Arbetare inom vård och omsorg inom kommuner och regioner.



Antal långa sjukfall med psykisk diagnos per 1 000 sysselsatta. Arbetare inom vård och omsorg inom kommuner och regioner.



Medianlängd i dagar för långa sjukfall 2015–2023. Kommuner och regioner.



Långvarig sjukfrånvaro

Privatanställda arbetare


Långvarig sjukfrånvaro

Privatanställda arbetare


- Sjukskrivning mer än 90 dagar
- Månadsersättning
- Ersättning från AGS
- Behöver inte vara arbetsrelaterad




Yrkesfördelning 2023 bland sysselsatta för arbetare inom vård och omsorg. Privat sektor och Kommuner och regioner. Kvinnor och män.




Antal långa sjukfall 2023. Arbetare inom vård och omsorg, privat sektor




Antal långa sjukfall per 1 000 sysselsatta (risk) 2023. Arbetare inom vård och omsorg, privat sektor



Antal långa sjukfall per 1 000 sysselsatta (risk) 2023 per yrkesundergrupp och kön. Arbetare inom vård och omsorg. Privat sektor.




Antal långa sjukfall per 1 000 sysselsatta per åldersgrupp. Arbetare inom vård och omsorg. Privat sektor.




Diagnoser vid långvarig sjukfrånvaro


Långvarig sjukfrånvaro per diagnoskapitel 2023. Arbetare inom vård och omsorg. Privat sektor, kvinnor



Långvarig sjukfrånvaro per diagnoskapitel 2023. Arbetare inom vård och omsorg. Privat sektor, män.



Antal långa sjukfall med psykisk diagnos per 1000 sysselsatta 2023. Arbetare inom vård och omsorg. Privat sektor.



- Kvinnor inom gruppen arbetare inom vård och omsorg har en högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela den svenska arbetsmarknaden.
- En fallolycka är den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. Andra vanliga orsaker är olycka med person samt hot och våld.
- Covid-19 är den vanligaste diagnosen vid godkända arbetssjukdomar. Näst vanligast är hudens sjukdomar och psykiska sjukdomar och syndrom.
- Den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro är psykiska diagnoser. Bland de psykiska diagnoserna är reaktion på svår stress vanligast.
- Kvinnor har högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män. Kvinnor i åldersgruppen 56–65 år har den högsta risken.

afa
FÖRSÄKRING