

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn

TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kommuner och landsting

- TFA-KL omfattar alla anställda i kommuner och landsting/regioner, Svenska kyrkan och kommunalt ägda företag

Arbetsolycksfall

–Allvarliga arbetsolycksfall:

- - Sjukfrånvaro mer än 30 dagar
- - Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet är ett försäkringsmedicinskt mått som anges i procent. Det är ett mått på den bestående kroppsliga funktionsnedsättningen till följd av arbetsskadan.

Exempel: Ärr, nedsatt rörlighet och amputationer.

Att ramla och falla


Fall i samma höjd

- Ramla inne
- Ramla ute
- Ramla oklart inne/ute

Fall från höjd


- Stege
- Fall i trappa
- Fall från höjd

Allvarliga arbetsolyckor i kommun- och landstingssektorn fördelat på kön och olyckstyp. 2008-2013




Allvarliga olyckor, andel drabbade fördelade på kön

Sysselsatta fördelade på kön. 2008-2013



Allvarliga fallolyckor i kommun- och landstingssektorn fördelat på kön, andel i procent, 2008-2013



Fallolyckor som inträffat under åren 2008-2013 fördelat på typ av fallolycka. Kvinnor. (antal olyckor: 4 421)







Diagram 2 Fallolyckor som inträffat under åren 2008-2013 fördelat på typ av fallolycka. Män (antal olyckor: 1 024)



Fall i samma höjd fördelade på yrkesgrupp. Kvinnor 2008-2013. (antal olyckor: 3 767)



Fall i samma höjd fördelade på yrkesgrupp. Män 2008-2013. (antal olyckor: 733)




Kvinna, 33 år

Yrke: vårdbiträde/personlig assistent


Jag förflyttade mig mellan två brukare. Jag ramlade på trottoaren på grund av snö och halka.

Konsekvens: Fraktur på os scaphoideum (i hand), medicinsk invaliditet
2 procent

Fall från höjd fördelat efter yrkesgrupper. Kvinnor 2008-2013. (antal olyckor: 654)



Fall från höjd fördelat efter yrkesgrupper. Män 2008-2013. (antal olyckor: 291)




Fastighetsskötare, man 41 år


*Skulle korrigerera klockor i idrottshall på vägg.
Använde stege. Stegen gled på golvet.*

Konsekvens: Luxation i andra och icke specificerade delar av fot, 5
procents medicinsk invaliditet


Var i kroppen skadar man sig?




Var i kroppen skadar man sig?



Överrisk att drabbas av en fallolycka efter åldersgrupp, händelse, konsekvens och yrke. Kvinnor 2008-2013



Överrisk att drabbas av en fallolycka efter åldersgrupp, händelse, konsekvens och yrke. Män 2008-2013



Kvinna, 53 år

Yrke: Barnskötare

Skulle hämta en sak i ett skåp. Skon sög fast på stolen. Jag föll.

Konsekvens: Fraktur på övre delen av radius, Sjukskriven i mer än 30 dagar.

Sammanfattning

- Kvinnor i åldersgruppen 56-64 har en förhöjd risk att drabbas fallolyckor.
- Bland *vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter m.fl.* är risken för kvinnor i åldrarna 56-64 år 2,2 gånger högre än risken för kvinnor i genomsnitt i yrkesgruppen att drabbas av en allvarlig arbetsolycka till följd av fall i samma höjd.
- Bland personal på fritidshem och förskola har kvinnor i åldrarna 56-64 år en 2,4 gånger högre risk att drabbas av en allvarlig arbetsolycka till följd av fall i samma höjd jämfört med genomsnittet för kvinnor i yrkesgruppen.
- Den vanligaste konsekvensen av en fallolycka är frakturer i arm, därefter fraktur i ben.
- Hälften av de allvarliga fallolyckorna leder till bestående men i form av medicinsk invaliditet. Graden av medicinsk invaliditet är i genomsnitt 3 procent.

Förebyggande åtgärder

Olyckor som sker utomhus

- För olyckor som sker utomhus vintertid ska man tänka på:
- Halkskydd på frekventa in- och utgångar
- Sandning och snöröjning
- Broddar och ändamålsenliga skor
- Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer som skolgårdar, gångbanor, förskolan etcetera
- Halkutbildning för äldre arbetskraft

Olyckor inomhus

- För olyckor inomhus:
- Undvika blöta golv
- Undvika hinder i frekventa i korridorer och andra frekventa förflytningsvägar i arbetsmiljön
- Ändamålsenliga skor
- Särskild analys av fallrisker i patienters, brukares och vårdtagares hemmiljö
- Utbildning i förflyttningsteknik i omvårdnadssituationer

Fall från höjd

- För fall från höjd:
- Använda stegar och pallar med fallskydd
- Förse personalen med relevanta arbetsredskap för arbete på höjd (undvika stolar)