

Sjukskrivning och arbetsolyckor bland unga

Sjukförsäkringen omfattar:

Svenskt Näringsliv/LO

Kommuner och Landsting

Sjukfrånvaro

AGS (endast arbetare)

AGS-KL

Långvarig sjukfrånvaro

- Sjukskrivning mer än 90 dagar
- Månadsersättning (sjuk- eller aktivitetsersättning)

Kortvarig sjukfrånvaro

- Sjukskrivning 15-90 dagar

Sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad!

Försäkringarna omfattar:

	Svenskt Näringsliv/LO/ PTK	Kommuner och Landsting	Staten
Arbetsskador	TFA	TFA-KL	PSA

Arbetsolycksfall

–Allvarliga arbetsolycksfall:


- - Sjukfrånvaro mer än 30 dagar
- - Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet


Medicinsk invaliditet är ett försäkringsmedicinskt mått som anges i procent. Det är ett mått på den bestående kroppsliga funktionsnedsättningen till följd av arbetsskadan.

Exempel: Nedsatt rörlighet, amputationer bestående psykiska men.


Var jobbar unga?(Källa SCB 2014)




Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta att drabbas av en långvarig sjukskrivning, män




Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta att drabbas av en långvarig sjukskrivning, kvinnor




Risk, antal fall per 1000 sysselsatta att drabbas av en långvarig sjukskrivning fördelat på åldersgrupper och kön, privat sektor




Risk, antal fall per 1000 sysselsatta att drabbas av en långvarig sjukskrivning fördelat på åldersgrupper och kön, Kommuner och landsting




Risk, antal fall per 1000 sysselsatta att drabbas av en långvarig sjukskrivning med en psykisk diagnos fördelat på åldersgrupper, män i privat sektor




Risk, antal fall per 1000 sysselsatta att drabbas av en långvarig sjukskrivning med en psykisk diagnos fördelat på åldersgrupper, kvinnor i privat sektor




Risk, antal fall per 1000 sysselsatta att drabbas av en långvarig sjukskrivning med en psykisk diagnos fördelat på åldersgrupper, män i Kommuner och landsting



Risk, antal fall per 1000 sysselsatta att drabbas av en långvarig sjukskrivning med en psykisk diagnos fördelat på åldersgrupper, kvinnor i kommuner och landsting




Risk, antal fall per 1000 sysselsatta att drabbas av en långvarig sjukskrivning med en psykisk diagnos fördelat på åldersgrupper, kvinnor inom restaurang




Antal långa sjukfall med en psykisk diagnos fördelat på ålder Kommuner och landsting.

Statistiken är avläst 31 oktober året efter.




Antal långa sjukfall med en psykisk diagnos fördelat på ålder, privat sektor.


Statistiken är avläst 31 oktober året efter.




Diagnoser långa sjukfall, unga kvinnor i privat sektor 2014 och 2015




Diagnoser långa sjukfall, unga män i privat sektor 2014 och 2015




Diagnoser långa sjukfall, unga kvinnor kommuner och landsting 2014 och 2015




Diagnoser långa sjukfall, unga män kommuner och landsting 2014 och 2015




Psykiska diagnoser fördelade efter diagnosgrupp och åldersgrupp, kvinnor




Psykiska diagnoser fördelade efter diagnosgrupp och åldersgrupp, män.



Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta att drabbas av en kort sjukskrivning, Kvinnor i privat sektor




Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta att drabbas av en kort sjukskrivning, män i privat sektor




Arbets-skador


Antal fall per 1000 sysselsatta att drabbas av en olycka (alla allvarlighetsgrader) fördelat efter åldersgrupp



Antal fall per 1000 sysselsatta att drabbas av en olycka (alla allvarlighetsgrader) fördelat på åldersgrupp och kön, privat sektor




Antal fall per 1000 sysselsatta att drabbas av en olycka (alla allvarlighetsgrader) fördelat efter åldersgrupp och kön, kommuner och landsting




Antal arbetsolyckor fördelat på åldersgrupp, kvinnor.

Statistiken är avläst 31 oktober året efter olyckan inträffade




Antal arbetsolyckor fördelat på åldersgrupp, män

Statistiken är avläst 31 oktober året efter olyckan inträffade




	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
16-25 år	1 055	1 073	820	1 037	1 132	1 159	1 258	1 338
Kvinnor	287	306	267	293	320	366	396	453
Varav								
Sjukskriven > 30 dagar	178	206	175	167	151	184	239	261
Dödsfall på grund av arbetsskada		1			1			
Medicinsk invaliditet	109	99	92	126	168	182	157	192
Män	768	767	553	744	812	793	862	885
Varav								
Sjukskriven > 30 dagar	291	303	209	256	254	251	324	350
Dödsfall på grund av arbetsskada	2	5	4	8	2			1
Medicinsk invaliditet	475	459	340	480	556	542	538	534
Andel medicinsk invaliditet 16-25	55%	52%	53%	58%	64%	62%	55%	54%
26-64 år	8 165	8 096	7 395	8 506	8 885	9 127	9 393	9 176
Kvinnor	2 750	2 756	2 705	3 172	3 187	3 405	3 470	3 423
Varav								
Sjukskriven > 30 dagar	1 576	1 660	1 543	1 639	1 591	1 775	1 928	2 000
Dödsfall på grund av arbetsskada	1	2	2	2	1	4	1	
Medicinsk invaliditet	1 173	1 094	1 160	1 531	1 595	1 626	1 541	1 423
Män	5 415	5 340	4 690	5 334	5 698	5 722	5 923	5 753
Varav								
Sjukskriven > 30 dagar	2 555	2 463	2 070	2 239	2 233	2 299	2 643	2 577
Dödsfall på grund av arbetsskada	36	22	17	21	18	15	18	19
Medicinsk invaliditet	2 824	2 855	2 603	3 074	3 447	3 408	3 262	3 157
Andel medicinsk invaliditet 26-64	49%	49%	51%	54%	57%	55%	51%	50%
Totalsumma	9 220	9 169	8 215	9 543	10 017	10 286	10 651	10 514


Risk att drabbas av en allvarlig olycka fördelat på åldersgrupp (alla sektorer)




Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta, att drabbas av en allvarig arbetsolycka fördelat på åldersgrupper, statlig, privat (inklusive tjänstemän) och kommunal sektor




Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta, att drabbas av en allvarlig arbetsolycka fördelat på åldersgrupper, män, privat sektor (inklusive tjänstemän)




Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta, att drabbas av en allvarig arbetsolycka fördelat på åldersgrupper, kvinnor i privat sektor (inklusive tjänstemän)




Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta, att drabbas av en allvarig arbetsolycka fördelat på åldersgrupper, män inom metallarbete




Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta, att drabbas av en allvarig arbetsolycka fördelat på åldersgrupper, kvinnor inom metallarbete




Allvarliga olyckor fördelade efter händelseförlopp 2012-2013, metallarbete




Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta, att drabbas av en allvarig arbetsolycka fördelat på åldersgrupper, män inom bygg




Allvarliga olyckor fördelade efter händelseförlopp 2012-2013, bygg




Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta, att drabbas av en allvarig arbetsolycka fördelat på åldersgrupper, kvinnor inom restaurang




Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta, att drabbas av en allvarig arbetsolycka fördelat på åldersgrupper, män inom restaurang




Allvarliga olyckor fördelade efter händelseförlopp 2012-2013, restaurang




Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta, att drabbas av en allvarlig arbetsolycka fördelat på åldersgrupper, kvinnor inom, handel




Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta, att drabbas av en allvarig arbetsolycka fördelat på åldersgrupper, män inom handel




Allvarliga olyckor fördelade efter händelseförlopp 2012-2013, handel




Risk, antal fall per 1 000 sysselsatta, att drabbas av en allvarig arbetsolycka fördelat på åldersgrupper, båda könen inom vård och omsorg



Allvarliga olyckor fördelade efter händelseförlopp 2012-2013, vård




Figur 1. Var på kroppen sitter skadorna? Unga 16-25 år. 2012 och 2013



Övriga: kvinnor 6%, män 6% Psykiska skador/brottsoffer: kv 18% män 3%

Figur 2. Var på kroppen sitter skadorna? Åldersgruppen 26-64 år 2012 och 2013



Övriga: kvinnor 8%, män 8% Psykiska skador/brottsoffer: kv 8% män 3%

Sammanfattning

- Unga i åldrarna 16–25 har en lägre risk att bli långvarigt sjukskrivna jämfört med åldersgruppen 26–64.
- Under de senaste åren har risken för långvarig sjukskrivning ökat bland unga liksom i övriga åldersgrupper. Preliminära uppgifter visar på en fortsatt ökning, men i långsammare takt, under 2015
- Sedan 2009 har risken att drabbas av psykiska diagnoser ökat snabbare för åldersgruppen 16–25 än för gruppen 26–64 år. Det gäller både kvinnor och män i privat sektor, men enbart kvinnor i kommun-och landstingssektorn.
- Den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen bland unga kvinnor är psykiska diagnoser, därefter kommer diagnoser i muskler och skelett, och graviditets-och förlossningsbesvär. Uppgifterna gäller för både kommun-och landstingssektorn och arbetare i privat sektor.

- Den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen bland unga män i privat sektor är *skador och förgiftningar*, därefter kommer diagnoser i muskler och skelett, och psykiska diagnoser.
- Den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen bland unga män i kommun- och landstingssektorn är psykiska diagnoser, därefter kommer *skador och förgiftningar*, och sjukdomar i muskler och skelett.
- Diagnosen *reaktion på svår stress* ökar bland unga, men depressioner är den vanligaste psykiska diagnosen hos både unga män och kvinnor.
- Bland unga kvinnor i privat sektor har risken för kortvarig sjukskrivning ökat under de senaste åren.

- Risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka är lägre för unga än för åldersgruppen 26–64. Risken för gruppen 16–25 år är dock något högre än för gruppen 26–35 år och detta är tydligare bland män än kvinnor. Risken ökade snabbare för unga än för övriga åldersgrupper under 2010–2012. Risken att drabbas av en arbetsolycka (alla allvarlighetsgrader) har varit högre för unga under de senaste åren. När sysselsättningen var låg och ungdomsarbetslösheten var högre än idag under åren 2009 och 2010 var de ungas risk för arbetsolyckor på samma nivå som de äldres och i takt med att sysselsättningen sedan ökade även de ungas risk. Denna utveckling är tydligast i den privata sektorn.

- I den privata sektorn var de ungas risk för allvarliga olyckor något högre än risken för åldersgruppen 26-64 under 2014.
- Inom metallindustrin har unga män i åldrarna 16–25 år dock en högre risk att drabbas av en allvarlig arbetsolycka jämfört med män i övriga åldersgrupper.
- Unga har högre risk än övriga åldersgrupper att drabbas av olyckor orsakade av rån, maskin-och verktygsolyckor, olyckor på grund av skärskador, samt olyckor på grund av hetta
- I den privata sektorn var de ungas risk för allvarliga olyckor något högre än risken för åldersgruppen 26-64 under 2014.

- Inom metallindustrin har unga män i åldrarna 16–25 år dock en högre risk att drabbas av en allvarlig arbetsolycka jämfört med män i övriga åldersgrupper.
- Unga har högre risk än övriga åldersgrupper att drabbas av olyckor orsakade av rån, maskin-och verktygsolyckor, olyckor på grund av skärskador, samt olyckor på grund av hetta.
- Unga kvinnor har en 2,8 gånger högre risk att drabbas av en allvarlig arbetsolycka till följd av ett rån jämfört med kvinnor i genomsnitt. Unga män har en 2,4 gånger högre risk att drabbas av en allvarlig arbetsolycka till följd av rån jämfört med män i genomsnitt.

- Unga kvinnor har en 2,2 gånger högre risk att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på grund av skärolyckor med kniv jämfört med kvinnor i genomsnitt.
- Unga män har en 2,3 gånger högre risk att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på grund av skärolyckor med kniv jämfört med män i genomsnitt.